



LA LPO VOUS PRÉSENTE

A close-up, artistic rendering of an owl's face, focusing on its large, bright yellow eyes with black pupils. The owl's feathers are depicted with fine, textured brushstrokes in shades of grey, white, and brown. The background is a dark, textured blue with some lighter blue splatters. The overall style is painterly and dramatic.

**15^e nuit de la
CHOUETTE**

4 mars 2023

**ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars**



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

UNE ACTIVITÉ NUIT DE LA CHOUETTE

- 🦉 se déroule entre le mercredi 1^{er} et le vendredi 31 mars 2023 ;
- 🦉 est gratuite ;
- 🦉 s'adresse à tous les publics ;
- 🦉 ne présente aucun risque de préjudice direct ou indirect au milieu naturel ;
- 🦉 se déroule, dans la mesure du possible, en extérieur ;
- 🦉 se déroule dans un esprit convivial et festif ;
- 🦉 veille à la sécurité des participants, notamment des plus jeunes ;
- 🦉 est la plus éco-responsable possible.



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

ETYMOLOGIE / LÉGENDE

Le grec Strix signifiait chez les anciens "vampire" ou "sorcière".

C'est ce qui a donné son nom à l'ordre des strigiformes et à la Chouette hulotte, *Strix aluco*.

- 🦉 En Grèce antique, la Chouette chevêche était symbole de la sagesse et attribut de la déesse Athéna.
- 🦉 Pour les amérindiens, les rapaces nocturnes étaient considérés comme des messagers circulant entre le monde des morts et celui des vivants.
- 🦉 En France, comme des oiseaux de mauvais augure.



© C. Johnson




15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

COMMENT RECONNAÎTRE UN RAPACE NOCTURNE ?



plumage souple qui permet
une grande discrétion de vol

ouïe développée pour les
sons suraigus

disque facial qui renvoie les
sons vers la cavité auditive

pattes crochues = serres



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023


ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

COMMENT RECONNAÎTRE UN RAPACE NOCTURNE ?

aigrettes chez les hiboux



©Emile Barbelette/LPO



très grande
sensibilité à la
lumière

tête volumineuse

bec crochu

yeux fixes dirigés vers l'avant

©Fabrice Croset/LPO

Agir pour
la biodiversité





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

COMMENT RECONNAÎTRE UN RAPACE NOCTURNE ?



grande mobilité de la
tête (rotation à 270°)



plumage mimétique
pour se camoufler le
jour



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

COMMENT FONT LES RAPACES NOCTURNES POUR MANGER ?



Nous chassons à
l'affût depuis des
perchoirs pour
fondre sur nos
proies !



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

COMMENT FONT LES RAPACES NOCTURNES POUR MANGER ?

Ou en vol : nous survolons
notre territoire dans le plus
grand silence pour plonger
sur nos proies !



Agir pour
la biodiversité





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

ET QUE MANGENT LES RAPACES NOCTURNES ?



Nous mangeons surtout des vertébrés :
des rongeurs mais aussi des petits
oiseaux et des insectes.

Nous avalons même nos proies toutes
entières sans enlever la peau, les
plumes ou les os !

Agir pour
la biodiversité





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

MAIS LA DIGESTION ALORS ?

Comme pour tout le monde, à une exception près !

La chair, partie molle des proies, est absorbée puis évacuée par les fientes.

En revanche, la peau, les poils, les plumes ou les os, beaucoup plus difficiles à digérer, sont évacués par le bec, sous forme de...

... pelotes de réjection.



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

MAIS LA DIGESTION ALORS ?



Une fois disséquées, les pelotes permettent de savoir ce que les rapaces nocturnes ont mangé. Ici, le crâne d'un petit rongeur a été trouvé.



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LA REPRODUCTION

Saison de reproduction : janvier / avril

Les parades nuptiales ont lieu au crépuscule et la nuit, les mâles crient ou chantent pour attirer une femelle.

Les rapaces nocturnes ne construisent pas de nid.

Ils nichent pour la plupart dans :

- Des cavités naturelles (troncs d'arbres creux, cavités dans des falaises...),
- Des nichoirs artificiels,
- Au sol ou dans les nids d'autres espèces (corvidés...).



© J. J Cottin

15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LA REPRODUCTION

- Les œufs des rapaces nocturnes sont généralement ronds et de couleur blanche.
- Les œufs (2 à 8) sont pondus à intervalle de 2 jours. L'âge des jeunes est donc échelonné.
- Les jeunes quittent le nid en général au bout d'un mois faute de place.



© D. Lowe

Ils tombent au sol et les
adultes continuent de s'en
occuper.
**ILS NE SONT DONC PAS
ABANDONNÉS !**

© J. Grabner




**15^e nuit de la
CHOUETTE**

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

QUI SUIS-JE ?



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

CHEVÊCHETTE D'EUROPE



NOM COMMUN : Chevêchette
d'Europe

NOM LATIN : *Glaucidium passerinum*

ENVERGURE : 35 cm

POIDS : 55 à 105 g


NIDIFICATION : février à juin

LONGÉVITÉ : jusqu'à 7 ans

POPULATION FRANÇAISE :


600 à 1 000 couples

HABITAT : Forêt d'altitude





QUI SUIS-JE ?





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

CHOUETTE DE TENGMALM



NOM COMMUN : Chouette de
Tengmalm

NOM LATIN : *Aegolius funereus*

ENVERGURE : 60 cm


POIDS : 90 à 200 g

NIDIFICATION : février à juin

LONGÉVITÉ : jusqu'à 10 ans

POPULATION FRANÇAISE :
1 000 à 3 000 couples

HABITAT : vieilles forêts
de moyenne montagne






15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

QUI SUIS-JE ?





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

CHEVÊCHE D'ATHÉNA



© Descamps Régis/LPO



NOM COMMUN : Chevêche
d'Athéna

NOM LATIN : *Athene noctua*

ENVERGURE : 60 cm

POIDS : 160 à 250 g


NIDIFICATION : février à août

LONGÉVITÉ : jusqu'à 10 ans

POPULATION FRANÇAISE :

20 000 à 60 000 couples

HABITAT : habitats agricoles






**15^e nuit de la
CHOUETTE**

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

QUI SUIS-JE ?





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

EFFRAIE DES CLOCHERS



NOM COMMUN : Effraie des clochers

NOM LATIN : *Tyto alba*

ENVERGURE : 95 cm

POIDS : 290 à 415 g

NIDIFICATION : février à octobre

LONGÉVITÉ : jusqu'à 10 ans

POPULATION FRANÇAISE : 20 000 à 60 000 couples

HABITAT : habitats agricoles






**15^e nuit de la
CHOUETTE**

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

QUI SUIS-JE ?



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

CHOUETTE HULOTTE



NOM COMMUN : Chouette
Hulotte

NOM LATIN : *Strix aluco*

ENVERGURE : 100 cm

POIDS : 300 à 750 g

NIDIFICATION : janvier à août

LONGÉVITÉ : jusqu'à 10 ans

POPULATION FRANÇAISE :
100 000 à 200 000 couples

HABITAT : bois, forêt
et parcs urbains






**15^e nuit de la
CHOUETTE**

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

QUI SUIS-JE ?



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

GRAND-DUC D'EUROPE



NOM COMMUN : Grand-duc
d'Europe

NOM LATIN : *Bubo bubo*

ENVERGURE : 165 cm


POIDS : 1 600 à 4 200 g

NIDIFICATION : janvier à juillet

LONGÉVITÉ : jusqu'à 20 ans

POPULATION FRANÇAISE :
2 000 à 4 000 couples

HABITAT : falaises et carrières






**15^e nuit de la
CHOUETTE**

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

QUI SUIS-JE ?





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

HIBOU DES MARAIS



NOM COMMUN : Hibou des marais

NOM LATIN : *Asio flammeus*

ENVERGURE : 100 cm

POIDS : 300 à 500 g

NIDIFICATION : avril à juillet

LONGÉVITÉ : jusqu'à 15 ans

POPULATION FRANÇAISE :
10 à 100 couples (période de
reproduction)

+ quelques centaines d'hivernants

HABITAT : landes, marécages,
cultures agricoles






**15^e nuit de la
CHOUETTE**

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

QUI SUIS-JE ?



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

HIBOU MOYEN-DUC



©Aurélien Audevard/LPO



Agir pour
la biodiversité



LPO
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
FRANCE




**15^e nuit de la
CHOUETTE**

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

QUI SUIS-JE ?





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

PETIT-DUC SCOPS



NOM COMMUN : Petit-duc
scops

NOM LATIN : *Otus scops*

ENVERGURE : 50 cm


POIDS : 65 à 145 g

NIDIFICATION : avril à juillet

LONGÉVITÉ : jusqu'à 10 ans

POPULATION FRANÇAISE :
10 000 à 20 000 couples

HABITAT :
boqueteaux, parcs, vergers





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LES RAPACES MENACÉS ? NOUS POUVONS LES AIDER !

DESTRUCTION ET FRAGMENTATION DES MILIEUX DE VIE

- 🦉 abattage des arbres creux
- 🦉 aménagement des combles
- 🦉 transformation des prairies en cultures
- 🦉 suppression des haies et des arbres isolés
- 🦉 assèchement des marais

→ SOLUTIONS

- 🦉 faire un état des lieux avant de rénover une maison,
- 🦉 repérer d'éventuels nids,
- 🦉 laisser des ouvertures dans la maison ou les dépendances,
- 🦉 restaurer ou planter des haies et vergers traditionnels,
- 🦉 préserver les vieux arbres creux.



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LES RAPACES MENACÉS ? NOUS POUVONS LES AIDER !

TRAFIC ROUTIER (CHOCS CONTRE LES VÉHICULES)

→ SOLUTION

Rouler moins vite la nuit pour limiter les risques de collision avec les chouettes mais aussi d'autres animaux : hérissons, renards, blaireaux, chevreuils, sangliers, crapauds, etc.



©Grégory Smellinckx/LPO



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LES RAPACES MENACÉS ? NOUS POUVONS LES AIDER !

DISPARITION DES SITES DE NIDIFICATION

- 🦉 engrillagement des clochers ou de certains bâtiments
- 🦉 aménagement des combles
- 🦉 abattage des vieux arbres creux

→ SOLUTION

Installer des nichoirs là où les cavités de nidification manquent.





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LES RAPACES MENACÉS ? NOUS POUVONS LES AIDER !

POTEAUX CREUX OU CONDUITS DE CHEMINÉE

Les rapaces nocturnes sont parfois attirés par ces cavités et s'y retrouvent piégés.

→ SOLUTION

- 🦉 combler la cavité avec un bouchon, de la terre, des branchages ou du ciment,
- 🦉 fixer solidement un morceau de grillage avec un collier de serrage ou une cale en bois.



©Jean-Yves Renvoisé





LES RAPACES MENACÉS ? NOUS POUVONS LES AIDER !

BRACONNAGE

Malgré les lois qui la protègent, la faune sauvage doit faire face à des personnes malintentionnées et irrespectueuses de la vie animale et de la biodiversité. Les rapaces nocturnes ne sont pas épargnés.

→ SOLUTION

Alerter la mission juridique de la LPO ou l'Office Français de la Biodiversité afin de faire cesser les mauvaises pratiques.





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LES RAPACES MENACÉS ? NOUS POUVONS LES AIDER !

EMPOISONNEMENT

L'utilisation des produits phytosanitaires contre les insectes et les micromammifères peut entraîner la mort des rapaces nocturnes.

Ils meurent d'empoisonnement, dû à l'absorption des pesticides contenus dans leurs proies.

→ SOLUTION

Supprimer tous les produits phytosanitaires de notre quotidien.





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023


ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LES RAPACES MENACÉS ? NOUS POUVONS LES AIDER !

ÉLECTROCUTIONS ET COLLISIONS AVEC LES LIGNES ÉLECTRIQUES

→ SOLUTION

Continuer à sécuriser au maximum les lignes électriques.



NOYADE DANS LES ABREUVOIRS À BÉTAIL

→ SOLUTION

Installer des dispositifs anti-noyades appelés aussi échappatoires d'abreuvoir.



©LPO Sarthe



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LES RAPACES MENACÉS ? NOUS POUVONS LES AIDER !

RAMASSAGE DES JEUNES

Partant souvent d'une bonne intention, le ramassage des jeunes fait de nombreux orphelins qui n'auront pas la chance de grandir et d'apprendre aux côtés de leurs parents. Très curieux, les jeunes chouettes et hiboux ont tendance à s'aventurer très tôt hors du nid. Ils sont en fait très rarement abandonnés.

→ SOLUTION

Ne pas intervenir ou rendre les petits à leurs parents.

→ Si le nid est accessible : remettre (avec l'aide d'un adulte) les oisillons dedans.

→ Si le nid n'est pas accessible : mettre les oisillons dans une boîte ouverte et en sécurité (en hauteur et loin des chats).

Ainsi, les parents continueront de les nourrir une fois que nous nous serons éloignés !





15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LA VIE LA NUIT, C'EST AUSSI...



©Fabrice Cahez/LPO



©Julius Kramer/LPO



©Philippe Jourde/LPO



©Fabrice Cahez/LPO



©Fabrice Cahez/LPO

Des mammifères



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LA VIE LA NUIT, C'EST AUSSI...



©Y. Thonnerieux/LPO



©Natur'Ailes/LPO



©Philippe Delaporte/LPO



©Rainer Theuer/LPO



©Christian Aussagel/LPO

Des amphibiens



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

LA VIE LA NUIT, C'EST AUSSI...



©Philippe Jourde/LPO



©Yves Thonnerieux/LPO



©Natur'Ailes/LPO



©Natur'Ailes/LPO



©Philippe Jourde/LPO

Des insectes



15^e nuit de la
CHOUETTE

4 mars 2023

ANIMATIONS
GRATUITES
du 1^{er} au 31 mars

MERCI

Merci pour votre écoute !

Elle nous est précieuse 😊



Agir pour
la biodiversité





**LA LPO
VOUS DONNE RDV
POUR LA 16^{ème}
Nuit de la Chouette
EN 2025 !**